Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

@paracare_spa @paracarechile paracarespa paracare



CATÁLOGO**2026**

Nuestra propuesta es entregar productos de calidad, innovadores y personalizados, acompañados de un servicio profesional y completo para satisfacer las necesidades de los usuarios de nuestros productos.

Más de 25 años generando confianza
Libertad e Independencia sin Límites

permobil · ROHO · Ti · LOFRIC · SmartDrive · MANFRED SAUER · Action · alber · rea

ventas@paracare.cl +56 2 2201 6653 Las Dalias N° 3076, Macul

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

Nuestra Historia

En 1997, Alfredo Müller Danieli fundó Paracare. Alfredo, quien lideró varios emprendimientos en el rubro desde los años 80, quedó tetrapléjico a fines de los años 70 y se rehabilita en el Centro de Parapléjicos de Nottwill, Suiza, donde conoció los últimos avances en tecnología y los acercó a Chile.

En la década de los 90, se fundó una filial de Küschall en Chile, produciendo sillas de ruedas nacionales con estándares europeos innovadores en diseño, ligereza y personalización. Por lo tanto la experiencia adquirida permite que, Paracare y Alfredo estén comprometidos en buscar nuevas tecnologías y soluciones para mejorar la calidad de vida de los usuarios, hace más de 25 años.

Paracare se dedica a la comercialización de dispositivos e insumos médicos orientados a la rehabilitación y tratamiento de lesiones por presión. Nuestras marcas son reconocidas a nivel mundial, ofreciendo productos innovadores y de última generación, ajustados a las necesidades específicas de cada cliente. Además, ofrece un servicio personalizado y profesional que incluye asesoría, capacitación, servicio técnico y reparación de los productos.

Nosotros tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando soluciones efectivas y personalizadas para cada caso particular. En resumen, Paracare ofrece productos de calidad y personalizados, acompañados de un servicio completo para satisfacer las necesidades de sus clientes.


Nuestra empresa, ofrece una amplia gama de productos. En el aréa de prevención y tratamiento de LPP, marca **ROHO**, insumos urológicos marca **LOFRIC** y **SAUER**, sillas de ruedas activas de marcas reconocidas como **TILITE** y **KÜSCHALL**, sillas eléctricas de **PERMOBIL** e **INVACARE**, productos para el posicionamiento de **ROHO**, y productos de asistencia electrónica de **ALBER GMBH** y **SMART DRIVE.**

Por último, se agrega una nueva marca, **REHASENSE**, con sillas de ruedas de aluminio activas y semiactivas, sillas de ruedas neurológicas. También cuenta con dispositivos electrónicos y una gama variada de accesorios y repuestos para sus productos.

Somos un equipo multidisciplinario con el objetivo principal de poder prestar una asesoría integral a nuestros clientes, tanto particulares, como institucionales. Destacamos que nuestro personal técnico, está capacitado en los países de origen de nuestros proveedores. También contamos con kinesiólogos y enfermeros que nos permiten entregar una visión y asesoría desde el punto de vista de un profesional de salud y así asegurar una solución apropiada a las necesidades de nuestros clientes.

Además, todos nuestros equipos de trabajo están dedicados a orientar sus esfuerzos hacia la calidad del servicio que brindamos, asegurando así una atención excepcional en todos los procesos, promoviendo la calidad de servicio, ante todo. Los clientes de Paracare incluyen hospitales, servicios de salud, mutualidades, clínicas, instituciones de las FF.AA y centros de rehabilitación.

Posicionamiento



Colchones ROHO® Sistema de flotación seca	4
Colchones pediátricos ROHO® Sistema de flotación seca	5
Productos de aplicación especial	7
Colchón Waffle EHOB™	10
Colchones Clínicos	11
Sillas de Ruedas	13
Respaldos	17
Cojines ROHO® Sistema de flotación seca	19
Sistema de Asistencia eléctronica	23
Otros Dispositivos	28
Sillas de Ruedas Neurológicas	29
Sondas Autocateterismo intermitente	32
Dispositivo Externo para incontinencia Urinaria	35

Escanea el QR para conocer más productos.

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

ROHO
Dry Floatation Systems



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

COLCHÓN **PRODIGY**

Colchón flotación en seco de la marca ROHO® de 3 secciones, para la prevención y tratamiento avanzado de lesiones de tejidos (LPP o Escaras). Disminuye los puntos de presión, aumentando el área de apoyo, generando mayor irrigación sanguínea y regeneración de tejido en pacientes de moderado a alto riesgo. fabricado en Cloruro de Polivinilo grado médico, ignifugo, hipoalergénico y antimicrobiano. Medidas del colchón 207.5 cm. x 91.5 cm. x 9 cm.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX · LIBRE DE DEHP · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

COLCHÓN **SOFFLEX 2**

El colchón SOFFLEX 2 de ROHO® de 3 secciones es una superficie de apoyo completo, ajustable, reactiva y por zonas, que se adapta a la forma de la persona para proporcionar protección a la piel (tejidos blandos) y a las lesiones de los tejidos profundos y un entorno que facilita la curación de las heridas, fabricado en poliuretano poliéter (TPU). Medidas del colchón 207,5 cm. x 91,5 cm. x 9 cm.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

COLCHÓN **ORIGINAL**

Colchón de aire fabricado en neopreno, con 4 secciones de inflado y cobertor. Creado para la protección y el cuidado del paciente a través de múltiples celdas de aire que impiden los puntos de presión en diferentes zonas del cuerpo. Material no inflamable, durable en el tiempo y completamente reparable. No tiene límite de peso. Medida del colchón 190,5 cm. x 86 cm. x 8,5 cm.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.





KIT **BARIÁTRICO**

Extensión del colchón Original, que transforma este a un colchon adecuado para cama bariatrica, fabricado en material de neopreno, distribuye uniformemente la presión del cuerpo, alejándola de las zonas más expuestas. Reduciendo la presión en las áreas de riesgo, el sistema ROHO® permite que la sangre fluya, promoviendo la salud y protección. Distinto a los colchones que normalmente se usan en hospitales para el tratamiento de úlceras isquémicas, el colchón ROHO® no requiere de una fuente de poder anexa.

MATERIAL LIBRE DE LATEX

CERTIFICACIÓN FDA

CERTIFICACIÓN ISO 12952

CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016




Estabilidad Posicionamiento Protección de la piel

COLCHÓN **ORIGINAL** PEDIÁTRICO

Las celdas de aire interconectadas de colchón pediátrico proporcionan un entorno de baja presión para un paciente prediátrico. Las células de aire ROHO® MID PROFILE® protegen contra la posible degradación del tejido. Reduce la presión máxima acomoda los dispositivos médicos interferentes ubicados entre el niño y la superficie para ayudar a prevenir las presiones máximas que pueden llevar a la formación de lesiones por presión. Fabricado en caucho neopreno durable y resistente a las llamas. Fácil de limpiar con agua y jabón. Medidas del colchón Medidas total: 49 cm. x 86 cm. x 8,5 cm.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



Estabilidad Posicionamiento Protección de la piel

COLCHÓN **NESTING PAD**

El Nesting Pad es un colchón de neopreno negro resistente a las llamas (no hecho con látex de caucho natural), diseñado para proporcionar un ambiente tranquilo, lo cual favorece el sueño de los bebés. Las celdas de aire de múltiples alturas, interconectadas entre sí, crean una superficie cóncava, lo cual les provee una zona en inmersión que ayuda a prevenir daños por presión a la piel, dado que el producto se adapta al contorno de sus cuerpos. Medidas del colchón 37,5 cm. x 68 cm. Altura de celdas Exterior 9 cms. Medio 5 cms. Interior: 2 cms.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



Estabilidad Posicionamiento Protección de la piel

COLCHÓN **ISOLETTE**

El colchón Isolette tiene celdas de aire interconectadas que proporcionan un ambiente de baja presión y bajo cizallamiento para un bebé en riesgo. La superposición ajustable sin motor se adapta al hospital y al hogar e incubadoras estándar. Medidas del colchón 37.5 cm. x 68 cm. x 5.5cm.Altura de la celda 5.5 cm.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más sobre la línea pediátrica de colchones Roho®



ALMOHADILLA **ADAPTADOR**

El aire contenido en las celdas preajustadas de fábrica del acolchado ADAPTOR PAD® puede ser utilizado prácticamente sobre cualquier superficie lisa o contorneada para proteger los tejidos blandos. Cojín de PVC (Cloruro de Polivinilo), especialmente útil para adpatarse a superficies de formas diversas y proteger la piel de la presión y de cualquier movimiento incontrolado en zonas de contacto como los laterales de la silla, reposabrazos. Medidas del cojín adaptador (23x33cm).

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



SISTEMA **RECLINABLE**

Con una amplia gama de capacidades de tamaño para adaptarse a la mayoría de los tamaños de sillas, el sistema de sillón reclinable ROHO® con tecnología DRY FLOATATION® brinda protección para el respaldo y la superficie del asiento. Fabricado en caucho neopreno durable y resistente a las llamas.

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



COJÍN ASIENTO **INODORO**

El cojín para asiento de inodoro ROHO® está diseñado para inodoros de tamaño estándar y cómodas portátiles junto a la cama. Maximiza la estabilidad y minimiza las posibles roturas del tejido. Fácil fijación. Las correas sujetan firmemente el cojín al asiento del inodoro o a la cómoda junto a la cama. Fabricado en caucho neopreno durable y resistente a las llamas.

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.



COJÍN **MINI-MAX**

Diseñado para personas activas, el cojín ROHO® MINI-MAX® proporciona una importante absorción de golpes e impactos, protección de la piel y estabilidad. Uso versátil. Excelente para deportes, baño y viajes. Fabricado en caucho neopreno durable y resistente a las llamas.

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



ALMOHADA **TIROIDE**

Posicionamiento seguro. Mantiene el cuello firmemente en su lugar durante los procedimientos. La almohada de tamaño único se adapta a la mayoría de las personas. Facilidad de uso. Se infla y desinfla fácilmente. Fácil de limpiar y desinfectar entre usos. Fabricado en neopreno no permeable, libre de látex, no estático, fluido e ignífugo (no fabricado con látex de caucho natural).

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

ALMOHADA ANTIESCARAS
FACIAL Y OCCIPITAL

La almohada ROHO® Head/Neck es un producto ROHO® DRYFLOATATION®, que nace para procedimientos en quirófano, y debido a sus múltiples beneficios, se ha recomendado en procesos de hospitalización en prono prolongados, para minimizar el riesgo de lesiones por presión durante su estancia.

MATERIAL LIBRE DE LATEX · CE · FDA CERTIFICACIÓN FDA · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 · Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



CUÑAS DE **POSICIONAMIENTO**

Ayuda técnica fundamental para un posicionamiento adecuado del paciente. El uso de la cuña ayuda al personal de salud disminuyendo la tasa de lesión lumbar y optimizando el recurso humano. Densidad de espuma D21.

(Norma Minsal: Cambio de posición cada 2 horas)



Escanea el QR para conocer más productos.




COLCHÓN **WAFFLE**

Colchones profesionales de diseño inteligente para el tratamiento, protección y prevención en lesiones de los tejidos. Disminuye los puntos más altos de presión mantenida en el tiempo, maximizando el área de apoyo/contacto y adap-tanto la superficie al contorno del usuario.

La tabla de inflado de la bomba WAFFLE MAD que se encuentra en el prospecto contiene pautas sugeridas de fábrica para inflar los productos **WAFFLE**, para garantizar la máxima comodidad del paciente y los beneficios clínicamente probados del colchón **(Recomienda 42 bombeos).**





COLCHÓN**WAFFLE**
CAMILLA DE URGENCIA


Colchones profesionales de diseño inteligente para el tratamiento, protección y prevención en lesiones de los tejidos. Disminuye los puntos más altos de presión mantenida en el tiempo, maximizando el área de apoyo/contacto y adap-tanto la superficie al contorno del usuario.

Protege la cabeza, zona sacra y talones del paciente, ayuda a la transferencia del usuario, válvulas de inflado de fácil acceso, de 13 a 17 bombazos dependiendo del usuario para inflar (Waffle MAD). Válvula de rápido desinflado (Roja), especial para situaciones de emergencia (RCP).

Escanea el QR para conocer más productos.

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

Med Clinical CIC



ESPUMA VISCOELÁSTICA D40
Capa de espuma que se adapta al contorno del cuerpo.


ESPUMA D21
Esta capa de espuma entrega el soporte y la durabilidad del colchón.

COLCHÓN BASE **ONE VISCO**

ISO 13485:2016

El Colchón Clínico Med One Visco está diseñado para brindar el máximo confort y alivio de dolores. Las multicapas de espumas distribuyen el peso corporal y la temperatura, moldeándose a la forma y posición exacta del cuerpo. Su funda de tela Vestiflex impermeable y retardante de fuego le brinda la protección necesaria para una larga vida útil. Medida del colchón Largo 200 cm. Ancho 85 cm. Alto 15 cm.

Med Clinical CIC



COLCHÓN BASE **MED CLINICAL 2000**

El Colchón Clínico Med Clinical 2000 es un colchón de alta calidad diseñado para proporcionar una excelente experiencia de descanso. Su cobertor de tecnología DURABLU es resistente al impacto abrasión. Medida del Colchón Ancho 90 cm. x Largo 203 cm. x Alto 16 cm.

- Ⓐ Funda Exterior PRECISION TEXTILES
- Ⓑ Espuma Soft (D20): Encargada de entregar una sensación de confort al momento de dormir.
- Ⓒ Espuma viscoelástica (D40): Capa de espuma que se adapta al contorno de tu cuerpo. Vuelve a su forma original después de cada uso.
- Ⓓ Espuma Semi Perfilada (D25): Reduce la tensión en los puntos de presión al distribuir el peso de manera uniforme sobre una gran superficie
- Ⓔ Espuma Núcleo (D30 HR): Otorga soporte y durabilidad.

Caltex SpA · Precision Textiles · ISO 9001:2008 Registered · CTC SPA

MedHome CIC




COLCHÓN BASE **MEDHOME**

El Colchón Clínico Med Home para catre es perfecto para ti. Hecho de un material impermeable y una tela Oxford lavable, este colchón es duradero y fácil de mantener. Espuma de 8cm de espesor y dimensiones de 192 cm de largo, 83 cm de ancho y 8 cm de alto, este colchón es cómodo y se puede plegar hasta en 4 pliegues para un fácil almacenamiento y los cuales se ajustan al movimiento de camas clínicas, tanto eléctricas como manuales.

Caltex SpA · Precision Textiles · ISO 9001:2008 Registered · CTC SPA

Escanea el QR para conocer más productos.



COLCHÓN BASE **ONE VISCO CAMILLA**

El Colchón Clínico Med One Visco está diseñado para brindar el máximo confort y alivio de dolores. Las multicapas de espumas distribuyen el peso corporal y la temperatura, moldeándose a la forma y posición exacta del cuerpo. Su funda de tela Vestiflex impermeable y retardante de fuego le brinda la protección necesaria para una larga vida útil. Medida del colchón Largo 190 cm. Ancho 65 cm. Alto 10 cm.

ISO 13485:2016



Action2 NG

La silla de ruedas Invacare Action 2 NG de material de aluminio, ofrece 3 alturas fácilmente ajustables para que el usuario pueda sentirse cómodo y reducir el dolor de hombros y espalda. Respaldo fijo con tapizado acolchado con reposabrazos abatibles los cuales facilitan las transferencias laterales tanto para el usuario como para el acompañante. Silla de ruedas ligera con un cómodo sistema de plegado muy fácil de transportar gracias a su peso reducido.

* consulta por medidas disponibles.









Icon 20

REHASENSE

ICON 20 es una silla de ruedas plegable de aluminio, básica y liviana, configurada para autopropulsión, reposapiernas abatible hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo, desmontable con reposapiés abatibles y ajustables en ángulo con banda para el talón. reposabrazos con protecciones laterales, desmontables y regulables en altura. Las ruedas traseras tienen neumáticos sólidos de PU a prueba de pinchazos, con un anillo de agarre para control de autopropulsión, asas de empuje ajustables en altura. Plegable con marco transversal para fácil transporte y almacenamiento.

* consulta por medidas disponibles.



* Respaldo y cojín se venden por separado.

ZRA

Experimente la tecnología vanguardista detrás del cuadro monotubo 1.25" de titanio que perdurará de por vida, con una incomparable calidad en el andar. Específicamente seleccionado por su durabilidad y características de desempeño, coloca a nuestra silla de ruedas modelo ZRA de titanio por delante del









* Respaldo y cojín se venden por separado.

TRA

Con el poder y el estilo del marco doble tubo de titanio, con la precisión y la completa ajustabilidad de TiFit, el rodado de la TRA es mejor. El resultado es el mejor desempeño y confort construido alrededor de uno.







Escanea el QR para conocer más productos.



* Respaldo y cojín se venden por separado.

AERO Z

Ti LITE

Silla de ruedas con marco de aluminio, modelo Aero Z esta construido perfectamente a tu medida. Utilizamos los diseños más avanzados asistidos por computadora, para crear una silla que optimice el ajuste y el desempeño.









* Respaldo y cojín se venden por separado.

AERO X

Silla de ruedas con marco de aluminio, modelo Aero X cuenta con un innovador diseño modular con líneas modernas limpias y configurables. Con múltiples configuraciones que incluyen opciones para gente con alto peso, hemi y amputados. Añade una dinámica de balanceo superior y ajuste total, y obtienes una Aero X que sobresale en rendimiento y precio.









TWIST

Diseñado desde cero para niños, la silla de ruedas modelo TWIST fomenta la exploración, la independencia y, sí, la alegría. El sistema Tru-Fit abre el mundo de la ajustabilidad al incorporar un mecanismo de ajuste infinito. El sistema Tru-Fit le permite ajustar con precisión el ajuste de su silla porque no está limitado a una serie de orificios preestablecidos. Además, en lugar de atornillarlos a través de orificios que debilitan el marco, los componentes se sujetan directamente al marco. Esto elimina uno de los principales puntos de tensión en las sillas de ruedas actuales al reducir el número de agujeros en el marco.










Pilot

La silla de ruedas modelo Pilot de TiLite tiene un Kit de crecimiento incorporado para crecer con su hijo y mantener un acceso óptimo a las ruedas traseras. Esto les brinda a los niños la propulsión más eficiente, el diseño limpio del marco presenta un panel de asiento y paneles laterales que brindan fácil acceso a los pernos de ajuste, lo que hace que los cambios sean simples e intuitivos, a diferencia de otras sillas.







Escanea el QR para conocer más productos.



RESPALDO **AGILITY ACTIVE ALUMINIO**

Respaldo de contorno mínimo y medio de aluminio ROHO® AGILITY® soportes para la espalda que son ligeros y duraderos y ofrece dos opciones en la familia Active Series. Estos respaldos, que se ofrecen con carcasa de aluminio, están diseñados para personas que tienen un estilo de vida activo.



RESPALDO**AGILITY ACTIVE FIBRA DE CARBONO**

Respaldo de contorno mínimo y medio de fibra de carbono de tejido plano de 12k (12000 filamentos) No es casualidad que nuestros respaldos de fibra de carbono se vean como los autos de carrera de Formula 1® o los botes de America's Cup; la composición de nuestros respaldos de fibra de carbono de 12 K de tejido plano representa los últimos avances en material de ejecución.

Permite que las capas finas de fibra de carbono se ubiquen más cerca unas de otras para aumentar su resistencia. Hemos además confeccionado este diseño patentado para colocarlo en los anclajes de manera que se encuentren más cerca de los tubos del respaldo, brindando apariencia y rendimiento aerodinámico.







RESPALDO **AGILITY BACK**

Respaldo de estructura de base rígida de aluminio recubierto con una almohadilla de polietileno y poliuretano con el inserto de aire, en la parte posterior del respaldo relleno de celdas interconectadas de aire confeccionado de poliuretano de poliéster y nylon recubierto con película de uretano. Ajustable en ángulo (-15 +15), profundidad, altura y ancho del paciente. Con capacidad de invertir el respaldo y sistema extraíble de quite rápido.

RESPALDO AGILITY CONTORNO MÁXIMO DE 18 CM - AG6
- Ancho: 35.5 cm/ 38 cm/ 40.5cm/ 43cm/ 45.5cm/ 48.5cm/ 51cm
- Alto: 40.5cm/ 45cm/ 51cm





Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

ROHO
Dry Floatation Systems





COJÍN **MOSAICO**

Cojín de PVC (Cloruro de Polivinilo) con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca. Confeccionado en celdas laterales 7.7cm, frontales 7.1cm y traseras 6.5cm con una válvula de inflado. Material totalmente reparable, suave, anatómico y anti inflamable, con funda protectora antimicótico. Incluye inflador, manual y Kit dereparación. Límite de peso: 143kg.

* consulta por medidas disponibles

LATEX LIBRE DE DEHP CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016







COJÍN **AIRLITE**

Base de almohadón conformado de poliuretano y polietileno que presenta un inserto de PVC de diseño segmentado en zona sacra,re-vestido en espuma contorneada. Combina los beneficios de una almohadilla de aire sellado y una durable espuma contorneada que provee soporte postural y una óptima durabilidad.

Recomendad para personas que poseen sensibilidad y con bajo riesgos de lesión de piel. Límite de peso: 136kg.

LATEX LIBRE DE DEHP CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

ROHO
Dry Floatation Systems

COJÍN **ORIGINAL** (ALTO, MEDIO Y BAJO PERFIL.)



Cojín de sistema de flotación seca confeccionado en neopreno con celdas de aire interconectadas a través de su base. Que cuenta con una sola válvula de inflado de zytel. Celdas en perfil alto/medio/-bajo de 10cm/7cm/5cm. Material totalmente anatómico, liviano, lavable, reparable y anti-inflamable. Libre de látex, incluye inflador, manual y no presenta límite de peso, fabricado en neopreno. Funda protectora antimicótica.



MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX

CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016










* Control Smart Check se vende por separado.



COJÍN **HYBRID ELITE**

Base de goma espuma contorneada de polietileno con celdas de aire interconectadas de neopreno de 3" en zona sacra. Presenta insert de goma espuma de baja densidad en zona de muslos para mayor contacto y confort en el apoyo. Contiene una o dos válvulas de inflado. Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente, a fin de proteger zonas específicas de tejido blando/piel y facilitar el posicionamiento presentando un mejor apoyo sobre muslos. Límite de peso: 225kg. Incluye inflador, manual y kit de reparación.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX

CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.








COJÍN **HYBRID SELECT**

Hybrid Select es un cojín avanzado que proporciona un posicionamiento y una estabilidad excepcionales, además de la capacidad de descarga. El área de carga pélvica de Hybrid Select se ajusta a su forma, peso y cambios de posición únicos. La superposición de ROHO y el inserto de TI (tuberosidades isquiáticas) utilizan el control de memoria ISOFLO® que permite encontrar y establecer fácilmente la posición correcta en cada momento. Utiliza las capacidades de posicionamiento de una base de espuma contorneada de alta resiliencia con canales profundos para las piernas para ofrecer apoyo, estabilidad lateral y brindar alivio al cóxis.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX

CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016





COJÍN **ENHANCER**

El cojín ENHANCER sistema de flotación seca confeccionado en neopreno utiliza el posicionamiento en un sistema de dos colectores de diseño exclusivo para mejorar la canalización de la línea media de los fémures, la estabilidad lateral y la protección de la piel y los tejidos blandos. El diseño celular y el material blando y flexible permiten que el individuo se sumerja en el cojín para una máxima redistribución de la presión, mientras se reduce la fricción y el cizallamiento

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX

CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016

Escanea el QR para conocer más productos.

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

ROHO
Dry Floatation Systems



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

COJÍN **CONTOUR SELECT**

Cojín de neopreno con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca. Con división en cuatro compartimentos interconectados en el mismo cojín regulados por sistema ISOFLO con memoria. Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente proporcionando estabilidad. Presenta una sola válvula de inflado. Confeccionado en celdas de perfil alto (10cm), medio (7.5cm) y bajo (5cm). suave, anatómico y antinflamable. Funda protectora antimicótico. Incluye inflador, manual y kits de reparación. No presenta límite de peso.

MATERIAL LIBRE DE LATEX LATEX

CE FDA CERTIFICACIÓN FDA Intertek CERTIFICACIÓN ISO 12952 Intertek CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016



VÁLVULAS REGULABLES ISOFLO
Se ajustan según posición del Usuario



Estabilidad | Posicionamiento | Protección de la piel

COJÍN**QUADTRO SELECT**

Cojín de neopreno con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca. Con división en cuatro compartimentos interconectados en el mismo cojín, regulados por sistema ISOFLO con memoria. Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente proporcionando estabilidad. Presenta una sola válvula de inflado. Celdas en perfil alto/bajo de 10cm/5cm. Material totalmente reparable, suave, anatómico y anti inflamable. Funda protectora antimicótica. Libre de látex. Incluye inflador, manual y no presenta límite de peso.

Escanea el QR para conocer más productos.





e-motion® M25

Dispositivo de ayuda a la propulsión electrónica para sillas manuales

Sistema de ruedas y acople para sillas de ruedas E-motion, marca Alber, brinda al paciente la oportunidad de combinar actividad terapéutica, multiplicando la fuerza de remada, permitiendo una movilidad independiente hasta en aquellos casos de pocos valores residuales y fuerza. Silenciosos y potentes, los motores E-motion tienen sistema de frenado en bajada y mantenimiento de velocidad constante en subidas. Sistema de desacople rápido. Cargador de baterías multivoltage. Opción de ruedas en 24", 22" y 25".

Sistema de ruedas antivuelco incorporadas. Autonomía extendida hasta 25 km (dependiendo del peso y la geografía). Sensores regulables de disparo. Posibilidad de utilizar ángulo de TILT de la silla original. Peso total del sistema 15 kg (7.5kg cada rueda). Apto para peso máximo de usuario 130 kilogramos. Origen: Alemania.

Velocidad	Autonomía	Potencia del motor	Peso total	Peso máx. usuario
max. 6 km/h Con Pack Mobility Plus opcional hasta	25 km (según ISO 7176)	2 x 80 W	15,6 kg (una rueda: 7,8 kg)	130 kg



Alber e-motion listo para el transporte

Los componentes compactos y ligeros son fáciles de transportar.



Aros de propulsión

Al accionar los aros, los motores se ponen en marcha y proporcionan asistencia eléctrica.



Baterías

Las baterías de litio-Ion de última tecnología proporcionan una mayor autonomía y durabilidad. El enchufe de carga es magnético yestá situado en el botón ON/OFF.



Rueda motriz

Fácil de desmontar, disponible en diámetro 22", 24" y 25".

* Consultar por compatibilidad, marca, año y modelo de la silla de ruedas del usuario.

Escanea el QR para conocer más productos.



e-fix® E35

Pequeño, ligero y rápido.

El Alber e-fix es simplemente el compañero perfecto de su silla de ruedas para sus viajes, gracias a su diseño compacto y liviano. El e-fix de Alber ha sido diseñado para combinar las ventajas de una silla de ruedas eléctrica y una silla de ruedas manual. Ofrecen una autonomía de hasta 16 km en una sola carga. Las ruedas motrices del Alber e-fix, se pueden desconectar muy fácilmente para pasar a modo manual. Están disponibles en diámetros de 22" o 24" y su peso mínimo es de 7,8 Kg. Debido a su peso ligero, junto con la posibilidad de extraerlas rápidamente sin herramientas, hacen que el transporte y almacenaje del dispositivo sea fácil y sencillo.

Autonomía	Potencia del motor	Cap. de las baterías	Peso de las baterías	Pendiente máx.	Peso total	Peso máx. del usuario
16 km (estándar) 22 km (opcional)	2 x 110 W 36 V	6,0 Ah (estándar) 7,5 Ah (opcional)	2,0 kg	20%	18,9 kg (Peso rueda 7,8 kg)	120 kg



El Alber e-fix listo para el transporte

Los componentes compactos y ligeros son fáciles de transportar.



Unidad de mando

Amplia pantalla a color TFT, ergonómica y con iluminación LED. Incluye potenciómetro.



Rueda motriz ligera

Disponible en diámetros 22" o 24". Peso a partir de 7,8 kg. (22").



Opción Heavy Duty

E-Fix E-36 disponible para usuarios de peso elevado (hasta 160 kg).

* Consultar por compatibilidad, marca, año y modelo de la silla de ruedas del usuario.

Escanea el QR para conocer más productos.



SMOOV one

Gracias al material de alta calidad y a un peso de 7,2 kg, el SMOOV es lo suficientemente ligero para el día a día y, sin embargo, muy resistente. Con un alcance de hasta 20 km, el potente accionamiento de SMOOV puede desplazar a una persona de hasta 140 kg de peso y te lleva sin ningún esfuerzo a tu destino. Puedes cargar la batería cómodamente en cualquier enchufe. Puedes acoplar o desacoplar fácilmente tu SMOOV en cualquier momento utilizando el asa de transporte y de desbloqueo. Incluso cuando estás sentado en la silla de ruedas.



Unidad motriz

- Diseño discreto y de alta calidad
- Robusto, carcasa y horquilla inoxidables
- Batería de litio-ion integrada
- Autonomía hasta 20 Km/h
- Experiencia de conducción excelente
- Velocidad hasta 6 Km/h o 10 Km/h
- Cargador magnético
- Conexión USB-C



Cargador y cable

- Ligero y compacto
- Carga y se detiene automáticamente una vez completada la carga.
- Cargador 100-240 V, 50-60 Hz
- Carga completa de la batería aprox. 6 horas
- Cable USB 0.5 m



Mando ergonómico

- Accesible y ergonómico
- Visualización LED de la conexión y autonomía
- Batería de litio-ion integrada, hasta 20 horas de autonomía.



* Consultar por compatibilidad, marca, año y modelo de la silla de ruedas del usuario.

Escanea el QR para conocer más productos.

SmartDrive MX2 + PushTracker

permobil TILITE MANUAL WHEELCHAIRS



SmartDrive MX2+ ofrece una variedad de controles y una tecnología de seguimiento de actividad para brindar ayuda motorizada continua que puede reducir la sobrecarga repetitiva. ofrece más flexibilidad, comodidad/conveniencia y opciones de control que maximizan tu estilo de vida activo.

Diseño ergonómico que permite el anclaje a una gran variedad desillas de ruedas manuales.



5.70 kg de resistencia. La asistencia motorizada posterior más liviana del mundo.

El diseño de la rueda omni-direccional le permite al SmartDrive comenzar el andar desde cualquier posición.



Dual Control brinda control e intuición. Los usuarios ahora pueden iniciar, detener y ajustar sus velocidades.

Especificaciones SmartDrive

Dimensiones del producto	Longitud 39 cm. Ancho 145 cm. Alto 24 cm.
Peso del Producto	5.7 kg. Unidad de Manejo
Peso del Usuario	14 A 150 kg.
Alcance	Hasta 19.8 km
Motor power	250 W Brushless DC
Velocidad Máxima	8.8 km/h
Temp. a la que funciona	-25°C to 50°C
Compatible con sillas de cuadro rígrido, plegado tijera, con basculación en el espacio, monocomando y otras.	
Diámetro de la Rueda	56cm, 61cm, 63,5cm, 66cm
Bluetooth LE	FCC ID QOQBT133 5123A- IC ID BGTBLE113
HCPCS	E0986

*Las medidas pueden variar según el usuarios y las características de la silla,el tipo de manejo y las condiciones de la batería.El SmartDrive ha sido probado y cumple con todos los requisitos de ANSI/RESNA para sillas de ruedas standard-. Volumen 1 y 2 y EN 12184.Nota: Las especificaciones de una SDR previstas por su fabricante puedenverse afectadas con la colocación del SmartDrive.

* Consultar por compatibilidad, marca, año y modelo de la silla de ruedas del usuario.

Escanea el QR para conocer más productos.



Handbike City 12”

PAWS, abreviatura de Power Assisted Wheelchair Systems. PAWS es una gran alternativa al automóvil y es ideal para viajes más largos en la ciudad y el campo. Tiene el sistema de acoplamiento más fácil. Rueda delantera de 12”, no necesita ninguna alteración del marco ni complementos adicionales para su silla de ruedas. Tiene una batería estándar de iones de litio de 48 V y 11,2 Ah ofrece 556 vatios. El rango de ajuste en el sistema de sujeción permite colocar una amplia gama de sillas plegables y de armazón rígido. Sujeción y elevación automática o sujeción y elevación manual con mangos normales o mangos Tetra.



Handbike TOURER 20”

PAWS Tourer ideal para aventuras en terrenos más accidentados. Con una rueda de 20” y un neumático grueso de 4”, llegará fácilmente a lugares que serían difíciles para otros modelos. No necesita ninguna alteración del marco ni complementos adicionales para su silla de ruedas. Una batería estándar de iones de litio de 48 V y 11,2 Ah ofrece 556 vatios PAWS tiene una clasificación de impermeabilidad IP54 y puede soportar la lluvia y la humedad, el rango de ajuste en el sistema de sujeción permite colocar una amplia gama de sillas plegables y de armazón rígido. Sujeción y elevación automática o sujeción y elevación manual Mangos normales o tetra.



Personalización


Al elegir PAWS, puede personalizar la configuración con diferentes configuraciones de abrazaderas, dirección, ruedas y accesorios para un uso y ajuste óptimos, especialmente beneficioso para usuarios tetrapléjicos. Durante el proceso de selección de la mejor configuración, puede considerar: tres modelos de PAWS (ruedas de 12', 14”, 16” y 20”), sujeción y elevación manual o automática, dos modelos de control del manillar, incluso el tamaño o tipo de rueda. Por último, ajusta la configuración del manillar y selecciona tu modo de conducción.

REHASENSE



Track Wheel

El Track Wheel (rueda delantera) puede moverse sin esfuerzo en una amplia gama de terrenos. Gracias a la RUEDA DE PISTA de 12", las ruedas se elevan y la silla de ruedas se inclina ligeramente hacia atrás. Gracias a la fibra de carbono ultraligera, el peso de la rueda de pista es de solo 2,6 kg con un sistema de acoplamiento rápido. Ajustable a muchos tamaños y con brazo único para sillas de ruedas rígidas.







Escanea el QR para conocer más productos.



Icon 125

Los cojines laminados del asiento y del respaldo proporcionan un buen control postural y distribución de la presión sobre la prominencia ósea con un buen soporte lateral para evitar que el usuario se desvíe hacia los lados. El marco del respaldo es ajustable en ángulo, profundidad y altura para adaptarse a todo tipo de respaldos, fácil montaje de accesorios como la plataforma para la unidad de oxígeno. El soporte para cabeza/cuello tiene 11,5 cm de ajuste de deslizamiento medio-lateral, así como ajuste de altura, ángulo y profundidad. El sistema de movilidad ICON permite un ajuste infinito de la profundidad del asiento para lograr el ángulo ideal de rodilla del reposapiernas. Capacidad máxima de usuario: 150 kg.

El ancho de las caderas se puede ajustar con los reposabrazos y las almohadillas del panel lateral (disponible solo con la versión con ruedas de 16").

* consulta por accesorios disponibles para el ICON 125: mesa, cinturón, almohadillas laterales, etc.

Paracare
Libertad e Independencia sin Límites

INVACARE
Yes, you can.™



Azalea® Base

La Rea Azalea Base ha sido diseñada especialmente para usuarios que requieren un asiento a medida. Este modelo goza de todos los avances tecnológicos de la Rea Azalea como por ejemplo la basculación de asiento con transferencia de peso. Es la silla ideal para usuarios que buscan estabilidad, seguridad y que requieren un asiento personalizado. La Rea Azalea Base está disponible a partir de un ancho de asiento de 34cm a 49cm y en 5 colores: gris perla,azul, arena, rojo y verde eléctrico.



Clematis® Pro

Nuestra nueva Rea Clematis Pro ha sido diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia de conducción y de confort única. Gracias a los años de experiencia adquiridos, la nueva Clematis Pro se beneficia de todas las características de la Clematis, añadiendo más confort, estabilidad y seguridad. Su chasis compacto permite una maniobrabilidad óptima, especialmente en interiores. Las ruedas traseras están situadas en una posición más avanzada para garantizar un acceso facilitado a los aros para los usuarios que se autopropulsan.



Escanea el QR para conocer más productos.



Dahlia ®

La silla Invacare® Rea Dahlia lo tiene todo: diseño moderno, compacto, basculación de asiento y ajustes fáciles. La Dahlia es el modelo perfecto para los usuarios más pasivos que necesitan movilidad y confort con un asiento que favorece la distribución de las presiones. La Dahlia está disponible en 2 versiones: basculación de asiento a 30° ó 45°, para optimizar el posicionamiento del usuario. Sus componentes pertenecen a la gama de unidades de asiento y accesorios Flex3 y son compatibles con los demás productos de la gama Rea. Fácilmente maniobrable la posición de la rueda trasera se situa muy cerca del cuerpo del usuario para facilitar el empuje de la silla. La rueda trasera puede desplazarse muy fácilmente hacia delante o hacia atrás para incrementar la maniobrabilidad o la estabilidad de la silla. Máxima seguridad gracias al sistema DSS*: al bascular la silla, la unidad de asiento se desplaza hacia delante para que la Dahlia pueda conservar su estabilidad y sus buenos resultados de desplazamiento. Movimiento de basculación suave y fácil de accionar. Componentes: compatibilidad con accesorios y opciones de la familia Rea.

* DSS= Dual Stability System

Características y opciones



La Dahlia 30° es ideal para usuarios que se propuñsan con el pie gracias a una algura de asiento muy baja: 32,5 cm.



La Dahlia 30° ofrece a los usuarios más activos la posibilidad de cambiar ellos mismo el ángulo de asiento gracias a una palanca situada en el reposabrazos. ángulo limitado 10°




Dahlia 45° : ofrece una distribución de las presiones óptima gracias a la basculación de asiento hasta 45°.



DSS: Los puntos de fijación altos del respaldo contribuyen a minimizar las presiones y fricciones en los cambios posturales.

Escanea el QR para conocer más productos.



Para el Sondaje intermitentedemostando **su eficacia día tras día.**

LoFric® se lanzó en 1983 y fue la primera sonda hidrofílica del mundo para el Autosondaje Intermitente Limpio (AIL). Hoy en día el uso de sondas hidrofílicas es habitual, pero no todas son iguales. Todas las sondas LoFric cuentan con la exclusiva Tecnología de Superficie UrotonicTM (TSU), un recubrimiento que permite que la superficie sea isotónica a la orina, asegurando una fricción extremadamente reducida entre la sonda y la uretra. La gama de sondas y accesorios LoFric ofrece una solución para prácticamente todas las necesidades del usuario. Incluyendo en su diseño características pensadas para hacer, en cualquier situación, el autosondaje lo más sencillo, confortable y seguro posible.

Tecnología de Superficie Urotonic ™
Baja fricción durante todo el sondaje

Esta tecnología se ha puesto a prueba durante todos estos años para que sea más cómoda y atraumática que otras sondas como las que necesitan gel lubricante. La TSU permite un sondaje seguro ymás cómodo, tanto en la inserción como en la retirada de la sonda debido a las siguientes propiedades:

- **Capa de protección hidrofílica**
- **Concentración fisiológica de sales**

Una vez activada la sonda, la TSU crea una superficie hidrofílica isotónica con la orina. La concentración de cloruro sódico (NaCl) de la superficie es equivalente a la concentración de la orina.

Así se evita que la sonda se seque y aumente la resistencia y la fricción durante la retirada. Las sondas LoFric se deslizan fácilmente durante la introducción y la retirada, de una forma suave y atraumática. De esta forma el sondaje será siempre más cómodo y seguro.



La cubierta de la sonda (Tecnología de Superficie Urotonic™), consiste en una capa de polivinilpirrolidona (PVP) que incluye cloruro sódico (NaCl), que agrega y mantiene las moléculas de agua en la supe cie de la sonda. De esta forma se garantiza que la sonda se mantenga resbaladiza y que el sondaje sea cómodo y seguro.

Escanea el QR para conocer más productos.

La familia LoFric



LoFric. La sonda clásica para cualquier situación.

CH 06 08 10 12 14 16 18 20

LoFric® es nuestra sonda clásica. Es ideal para cualquier situación, tanto para uso hospitalario como para el autosondaje hecho en casa. Para activar la cubierta con TSU de baja fricción, sólo es necesario agua. Disponible para hombres, mujeres y niños. LoFric®

Características

• Conector en diferentes colores dependiendo del diámetro de la sonda. Se puede conectar a una bolsa estándar de recogida de orina.
• Tecnología de Supere Urotonic.
• Ojos de drenaje suaves y atraumáticos.
• Puntas de la sonda en dos tipos distintos: redondeada (Nelaton) o ligeramente curvada y acodada (Tiemann).
• Conector en diferentes colores dependiendo del diámetro de la sonda. Se puede
• Tecnología de Superficie Urotonic™
• Ojos de drenaje suaves y atraumáticos.
• Puntas de la sonda en dos tipos distintos: redondeada (Nelaton) o ligeramente



LoFric Origo. Comodidad en el uso diario.

CH 06 08 10 12 14 16 18

Fácil de usar y seguro, en un paquete inteligente LoFric Origo es una sonda hidrófila de un solo uso fácil de usar que le permite vaciar la vejiga por completo. Está empaquetado discretamente y se pliega al tamaño de un bolsillo, lo que hace que LoFric Origo sea fácil de llevar y usar donde quiera que vaya.

Características

• Tecnología de superficie Urotonic™ : el catéter se mantiene suave y seguro durante la inserción y la extracción.
• Diseño discreto: el paquete se dobla como una bolsa desechable.
• Cabe en un bolsillo: Plegable a tamaño de bolsillo y fácil de llevar.
• Activación instantánea, siempre fresca: todo lo que se necesita es apretar suavemente para activar el catéter para su uso
• Fácil de abrir: la práctica etiqueta despegable facilita la apertura y el acceso al catéter activado.
• Pestaña adhesiva para colgar cómdamente: para una fijación fiable a cualquier superficie seca y limpia.



LoFric Hydro-Kit. En cualquier lugar, en cualquier momento.

CH 08 10 12 14 16 18

LoFric® Hydro-Kit™ es un verdadero sistema todo en uno que incluye una sonda, una bolsita de agua y una bolsa colectora de orina. Los usuarios en silla de ruedas lo encuentran particularmente práctico y la bolsa colectora de orina la hace ideal para usuarios ingresados y encamados, que necesiten vaciar la vejiga. LoFric Hydro-Kit ofrece libertad y tranquilidad para sondarse de forma segura allí donde esté el usuario, siempre que sea necesario, si el baño está disponible o no. Disponible para hombres, mujeres y niños.LoFric® Hydro-Kit™ es un verdadero sistema todo en uno que incluye una sonda, una bolsita de agua y una bolsa recolectora de orina. Los usuarios en silla de ruedas lo encuentran particularmente práctico y la bolsa recolectora de orina la hace ideal para usuarios ingresados y encamados, que necesiten vaciar la vejiga. LoFric Hydro-Kit ofrece libertad y tranquilidad para sondarse de forma segura allí donde esté el usuario, siempre que sea necesario, si el baño está disponible o no. Disponible para hombres, mujeres y niños.

Características

• Agua estéril incorporada. Doblar y presionar para activar.
• Bolsa de recolección de orina integrada, graduada de 1.000 ml.
• Aro de sujeción para colgar o colocar el pulgar para sujetarla.
• Vaciable. Rasgar para vaciar la bolsa.
• Posibilidad de separar la bolsa de recolección de la sonda.
• Tecnología de Supere Urotonic
• Guía de inserción con buen agarre para uso de la técnica "sin tocar".
• Agua estéril incorporada. Doblar y presionar para activar.
• Bolsa de recolección de orina integrada, graduada de 1.000 ml.
• Aro de sujeción para colgar o colocar el pulgar para sujetarla.
• Vaciable. Rasgar para vaciar la bolsa.
• Posibilidad de separar la bolsa de recolección de la sonda.
• Tecnología de Superficie Urotonic.
• Guía de inserción con buen agarre para uso de la técnica "sin tocar".™

La sonda clásicapara cualquier situación

Características

En Wellspect desarrollamos soluciones innovadoras para el cuidado de la continencia que mejoran la calidad de vida de las personas con problemas de vejiga e intestinos. Inspiramos a nuestros usuarios a desarrollar confianza en sí mismos e independencia, así como buena salud y bienestar.

Llevamos más de 40 años liderando la industria con nuestras marcas de productos LoFric®. Siempre pretendemos minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y nos esforzamos apasionadamente por ser climáticamente neutros.

Trabajamos junto con usuarios y profesionales sanitarios para mejorar los resultados clínicos de forma sostenible, ahora y en el futuro.



Puntas de la sonda en dos tipos distintos: redondeada (Nelaton) o ligeramente curvada y acodada (Tiemann).

Código Nacional	Tipo	longitud (cm)	calibre (CH)	Referencia	
489765	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 08	90 08 80	✓
489773	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 10	90 10 80	✓
489781	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 12	90 12 80	✓
489799	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 14	90 14 80	✓
489807	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 16	90 16 80	✓
489815	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 18	90 18 80	✓
489823	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 20	90 20 80	✓
489914	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 08	94 08 80	
489922	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 10	94 10 80	
489930	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 12	94 12 80	✓
489948	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 14	94 14 80	✓
489955	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 16	94 16 80	
489963	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 18	94 18 80	
489971	LoFric® Nelaton Pediátrica	20 cm	CH 06	92 06 80	✓
489989	LoFric® Nelaton Pediátrica	20 cm	CH 08	92 08 80	
489997	LoFric® Nelaton Pediátrica	20 cm	CH 10	92 10 80	
490003	LoFric® Nelaton Pediátrica	30 cm	CH 06	92 06 80	
490011	LoFric® Nelaton Pediátrica	30 cm	CH 08	92 08 80	
490029	LoFric® Nelaton Pediátrica	30 cm	CH 10	92 10 80	
489856	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 10	96 10 80	
489864	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 12	96 12 80	✓
489872	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 14	96 14 80	✓
489880	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 16	96 16 80	✓
489898	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 18	96 18 80	✓
489906	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 20	96 20 80	

Stock disponible en Chile. ✓
*Otras medidas se pueden importar con un plazo de 60 días.

Escanea el QR para conocer más productos.

ADHESIVOS CUTÁNEOS **SAUER**



· Adhesivo cutáneo - Original
Adhesivo utilizado sin problemas en la mayoría de los casos, garantiza una excelente adherencia.

· Tubo de 28grs.
· Codigo: 5001



· Adhesivo cutáneo - Sin lanolina
En casos poco frecuentes la lanolina puede provocar reacciones cutáneas. Este adhesivo es idéntico al Original, pero no contiene lanolina, no irrita la piel.

· Tubo de 28grs.
· Codigo: 5003



· Adhesivo cutáneo - 12% resina
Es idéntico al Original, pero contiene un 12% de resina adicio-nal. Nivel de adherencia muy alto, por lo que es necesario supervisar en todo momento el estado de la piel.

· Tubo de 28grs.
· Codigo: 5002

ESTUCHES PENEALES

El condón y el adhesivo se fabrican con materiales sintéticos. Con junta de tubo integrada, para conexión a todas las bolsas de orina con y sin adaptador. 11 tamaños, también contamos con una versión autoadhesiva y otra libre de látex.



ESTUCHE PENEAL CLÁSICOS



DIÁMETRO	ESTUCHE PENEAL + ADHESIVO	ESTUCHE PENEAL DE LÁTEX	ESTUCHE PENEAL AUTOADHESIVO LIBRE DE LÁTEX
18	-----	-----	97.18
20	-----	-----	97.20
22	-----	-----	97.22
24	53,24	53,24	97.24
26	53.26	53.26	97.26
28	53,28	53,28	97.28
30	53.30	53.30	97.30
32	53,32	53,32	97.32
35	53.35	53.35	97.35
37	53,37	53,37	97.37
40	53,40	53,40	97.40

Manfred Sauer GmbH le ofrece una gama completa de soluciones en dispositivos individuales. Nuestros productos son aptos para personas en sillas de ruedas, personas confinadas a la cama y personas con incontinencia parcial.

Escanea el QR para conocer más productos.